



01/01-30/04/2024

FEIN ProFACTS

INNOVATIONS | OFFRES TOP DEALS | SAVOIR-FAIRE

NOUVEAU

À PARTIR DU 01/02/2024



F-IRON CUT
AHKS 18-57 AS

NOUVEAU

À PARTIR DU 01/01/2024



EXTENSION
SYSTÈME FEIN VersaMAG

PROMOTIONS À PARTIR DU 01/01/2024



LE SCIAGE



FEIN DANS SON INTÉGRALITÉ : NOUVELLES SCIES. NOUVEAUX ACCESSOIRES.

Made for Metal – découvrez maintenant la gamme complète de FEIN avec les nouvelles scies sans fil. Et avec un nouveau standard : précision maximale et travail sans étincelles, sans échauffement ni déformation de la pièce à travailler – même pour de fortes épaisseurs. En effet, le sciage du métal génère moins de chaleur par frottement que le tronçonnage avec une meuleuse d'angle.

Les avantages sont multiples – les possibilités sont infinies. Tout sur les nouvelles machines, les accessoires et les sets utilisateurs en un coup d'œil.

SOMMAIRE

APERÇU DES NOUVELLES SCIES	4	NOUVEAUTÉ PLAQUE UNIVERSELLE (FEIN VersaMAG)	20
NOUVEAUTÉ F-IRON Cut AHKS 18-57 AS	6	NOUVEAUTÉ SETS UTILISATEUR CAROTTAGE	22
NOUVEAUTÉ LAME DE SCIE, SET UTILISATEUR	9	AMPShare GAMME DE PRODUITS FEIN	24
NOUVEAUTÉ SCIE SABRE, ACCESSOIRES, SET UTILISATEUR	10	AMPShare ProCORE BATTERIES ET CHARGEUR	25
NOUVEAUTÉ SCIE À RUBAN, ACCESSOIRES, SET UTILISATEUR	12	ACCESSOIRES OMT	28
SCIE POUR LE MÉTAL + NOUVEAUTÉS ACCESSOIRES	14	CG 15 BL MEULEUSES D'ANGLE FILAIRE	30
MATRICE UTILISATEURS APERÇU DES NOUVELLES SCIES	16	CCG 18-125 MEULEUSES D'ANGLE SANS FIL	32
SYSTÈME FEIN VersaMAG	18	TOP DEAL LE SCIAGE	34
		TOP DEAL MULTIMASTER	36
		Services FEIN	38

NOUVEAUTÉ À PARTIR DE FÉVRIER 2024 : SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE SANS FIL F-IRON CUT AHKS 18-57 AS.

Compacte, légère et étonnamment puissante. La scie circulaire portative sans fil peut couper de l'acier d'une épaisseur de 57 mm – sans retouche. Son autonomie permet de découper jusqu'à 30 mètres par charge de batterie. Le collecteur de copeaux assure une plus grande sécurité de l'utilisateur. Flexible, car proposée dans le coffret plastique L-BOXX, de conception robuste et compatible grâce à l'adaptateur de rails de guidage : cette machine est idéale pour une utilisation sur les chantiers ou en atelier.

Plus d'informations sur la F-IRON Cut AHKS 18-57 AS à partir de la page 6.

UN NOUVEL ACCESSOIRE : PLAQUE UNIVERSELLE FEIN VersaMAG.

Plus de flexibilité, plus de sécurité et un travail intuitif : voilà ce qu'offre le système FEIN VersaMAG. Grâce à la nouvelle plaque universelle, d'autres appareils utiles tels qu'une tablette, un appareil de mesure et bien d'autres encore peuvent être fixés sur l'aimant permanent. Ainsi, tout est bien rangé à sa place.

En savoir plus sur les nouveaux accessoires FEIN VersaMAG page 20.

LA GAMME DE SCIES FEIN

Nous vous présentons : La gamme de scies FEIN – Made for Metal. Tout type de découpe de métaux avec la qualité FEIN est enfin possible : plus rapide, plus sûre et plus efficace. Trois nouvelles scies sans fil sont à présent disponibles pour les professionnels du métal tout comme de nombreux nouveaux accessoires. Maniables, robustes et prêtes pour une utilisation mobile. Toutes les scies sans fil sont également compatibles avec l'ensemble des batteries AMPShare et BOSCH Professional 18V à partir de 2008.



SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE



SANS FIL F-IRON CUT AHKS 18-57 AS.

À PARTIR DE
FÉVRIER 2024

- + Légère et compacte
- + Coupes longues et précises dans les métaux
- + Profondeur de coupe élevée

- Optimale pour :**
- + un travail mobile
 - + le tronçonnage de pièces longues
 - + la coupe rapide et droite de caillebotis, tôle perforée, tôle ondulée
 - + la découpe de pièces déjà assemblées



SCIE SABRE ASAS 18-21 K AS.

- + Profondeur de coupe élevée
- + Travail confortable avec des lames de scie flexibles
- + Excellente solution pour les travaux de tronçonnage : bonne accessibilité dans les espaces exigus

- Optimale pour :**
- + un travail mobile
 - + une découpe nette, sans décalage de la ligne de coupe, p. ex. directement le long d'un mur



SCIE À RUBAN ABAS 18-63 AS.

- + Qualité de coupe haut de gamme
- + Finition précise sur de petites pièces.
- + Coupe à l'onglet dans tous les angles

- Optimale pour :**
- + un travail mobile
 - + une utilisation universelle sur les chantiers ou en atelier
 - + des coupes à l'onglet nettes p. ex. pour des tubes ou profilés.



FILAIRE

SCIE À MÉTAUX PENDULAIRE MKAS 355.

- + Guidage et maniement faciles
- + Coupe précise des métaux
- + Profondeur de coupe élevée
- + 4 lames disponibles

- Optimale pour :**
- + le tronçonnage fixe de profilés en acier et différents métaux
 - + idéale pour les coupes à l'onglet et de différents angles



NOUVEAU

À PARTIR
DE FÉVRIER

Puissance maximale. Compacte.


LA NOUVELLE F-IRON CUT AHKS 18-57 AS.

50 % DE RENDEMENT EN PLUS.

50 % de rendement en plus que les scies circulaires portatives à métaux courantes. Haute performance de coupe grâce à l'interaction parfaite entre le moteur sans balais, la batterie ProCORE et la lame de scie parfaitement adaptée, pour un poids net d'à peine 3 kg.



SCIER DANS L'ACIER 24 x 150 MM*



F-IRON Cut 57 AS sans interruption, excellente vitesse de travail grâce à la batterie 8Ah ProCORE.

Concurrence : plusieurs réalignements sont nécessaires.

ÉQUIPEMENT COMPATIBLE.

Coupes droites et longues grâce à la compatibilité avec les rails de guidage courants (Makita, Bosch, Festool, Mafell) via l'adaptateur amovible.

CELA VOUS PARLE ?



La scie sans fil est
**TROP LOURDE ET PEU
PUISSANTE**
comparée à la machine
filaire ?



La découpe du métal
**ENTRAÎNE LA
PROJECTION DE
COPEAUX CHAUDS
ET TRANCHANTS**
et la lame de scie se
bloque ?



Il est impossible de
tronçonner et de couper
proprement des pièces
longues


**IMPOSSIBLE SANS
RETOUCHE ?**



La machine n'est
PAS POLYVALENTE
réglable pour différents
matériaux ?



MÈTRES SCIÉS PAR CHARGE DE BATTERIE*



* dans l'acier de 2 mm (tube carré 50 x 50 x 2 mm)

30 MÈTRES EN UNE SEULE CHARGE. UNE MOYENNE DE 150 COUPES.*

Utilisation sans fil plus longue :
avec la batterie ProCORE 8Ah,
dans l'acier de 2 mm d'épaisseur.
Puissance constante grâce au
système de batterie AMPShare 18V.



FLEXIBILITÉ TOTALE.

Grâce à la variation de la vitesse
de rotation, il est possible d'effectuer des
coupes dans différents matériaux et
profils sans retouche.
Le réglage de la profondeur permet des
coupes sans déformation jusqu'à 57 mm.

PUISSANCE DURABLE.

Un haut niveau de performance et
l'utilisation de matériaux traités de haute
qualité tels que p. ex. l'aluminium et l'acier
inoxydable en font une machine durable.

PROTECTION CONTRE LES COPEAUX CHAUDS.

Le collecteur de copeaux résistant à la
chaleur recueille jusqu'à 80 % des
copeaux chauds. De plus, la conception
robuste en aluminium moulé sous
pression protège la machine et
l'opérateur de la chaleur.



Scie circulaire portable
adaptée à la découpe du
métal.
**Accessoires correspon-
dants à la page 9.**



NOUVEAU



F-IRON CUT AHKS 18-57 AS VOTRE VALEUR AJOUTÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**F-IRON CUT
AHKS 18-57 AS**

Tension/interface de batterie	AMPShare 18V
Vitesse de rotation à vide	1.300-2.800 tr/min
Ø lame de scie	150 mm
Ø alésage de fixation	20 mm
Profondeur de coupe max.	57 mm
Acier jusqu'à 400 N/mm ²	24 mm
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm ²	40 mm
Poids sans batterie	3,05 kg
Longueur	287 mm
Largeur	179 mm
Hauteur	249 mm
Réglage de la vitesse de rotation	6 vitesses
Moteur sans balais	oui
Collecteur de copeaux	oui
Éclairage à LED	oui
Réglage de la profondeur de coupe	oui
Frein électronique	oui
Référence	7 13 60 461 00 0
Prix tarif €*	399,00 €



PRODUCTIVITÉ.

Grâce au rendement moteur et à la durée de vie plus longue de la batterie que la concurrence, la productivité est multipliée par deux.



MOINS DE PROJECTION DE COPEAUX.

Le collecteur de copeaux résistant à la chaleur améliore la sécurité du poste de travail.



ÉCONOMIES.

Grâce à l'adaptateur de rails de guidage d'autres fabricants (Makita, Bosch, Festool, Mafell) vous économisez le prix d'un nouveau système de guidage.



ÉCONOMIES DE TEMPS.

Grand collecteur de copeaux pour un sciage de longue durée et constant avec de longs intervalles de vidage.



MOBILE ET COMPACTE.

Idéale pour une utilisation sur les chantiers : compacte, légère et puissante.



OPÉRATION SÉCURITÉ.

Équipements de sécurité : interrupteur homme mort, frein efficace (0,2 s), protection contre le redémarrage intempestif, coupure en cas de surchauffe et capot de protection pendulaire.

NOUVEAU

À PARTIR DE FÉVRIER

Nouvelles lames de scie.

PARFAITES POUR LES SCIES CIRCULAIRES PORTATIVES : MOINS D'USURE. PLUS DE PUISSANCE DE SCIAGE.

Quelle que soit la qualité de la machine : seuls les bons accessoires permettent d'obtenir les meilleures performances. FEIN propose de nouvelles lames de scie de haute qualité parfaitement adaptées à la nouvelle scie circulaire portable. La machine et la lame de scie impressionnent par leur longue durée de vie. Pour obtenir un résultat de coupe optimal, choisissez parmi les modèles disponibles selon le matériau à scier :

+ ACIER

+ ACIER INOXYDABLE

+ ALUMINIUM ET AUTRES MÉTAUX NON FERREUX



Diamètre : 150 mm
Alésage : 20 mm

SET UTILISATEUR F-IRON CUT 57 AS



Bien équipé dès le début : pour commencer les travaux sans souci avec la nouvelle scie circulaire portable, il existe le set adapté comprenant la machine, une lame de scie, deux batteries 8Ah ProCORE et un chargeur rapide livrés dans un coffret plastique L-BOXX.

MODÈLE	F-IRON Cut AHKS 18-57 AS set 2x 8Ah
DESCRIPTION	Puissante scie circulaire à métaux sans fil pour des coupes à froid rapides et précises dans les tôles, tubes et profilés jusqu'à 57 mm de profondeur de coupe.
CONTENU DE LA LIVRAISON	Set composé de - 1 scie circulaire portable sans fil - 1 lame de scie circulaire portable pour acier, 1 collecteur de copeaux monté, 1 clé Allen de 5 mm, 1 adaptateur de rail de guidage, 1 guide parallèle, 1 coffret plastique (L-Boxx 238), 2 batteries ProCORE 18V 8.0Ah AS et 1 chargeur rapide GAL 18V-160 AS
RÉF. :	7 13 60 462 00 0
PRIX TARIF €*	779,00 €

SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++

NOUVEAU

À PARTIR DE JANVIER



Scie sabre ASAS 18-21 K AS.

PUISSANCE MAXIMALE. LORSQU'IL FAUT FAIRE VITE.

Elle maîtrise tout : la scie sabre sans fil extrêmement compacte coupe sans effort et rapidement le métal, le plastique, le bois, les matériaux composites à base de bois et les matériaux isolants – en ligne droite, dans les courbes et dans les endroits difficiles d'accès. L'éclairage à LED, la vitesse variable et les vibrations réduites rendent le sciage agréable et simple d'utilisation.



Compatible avec les batteries 18V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.



PUISSANCE EXCEPTIONNELLE.

Sciage à vitesse élevée grâce au moteur puissant.

MANIEMENT ERGONOMIQUE.

Travail plus confortable grâce à la taille optimisée de la machine et aux vibrations réduites. L'interrupteur variateur permet de régler la vitesse d'un simple mouvement du doigt pendant la coupe.

GRANDE DIVERSITÉ D'APPLICATIONS.

La réponse idéale à presque tous les matériaux et applications : système SDS pour un changement de la lame rapide et sans outil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ASAS 18-21 K AS
Tension/interface de batterie	AMPShare 18V
Nombre de courses	0-3.050 tr/min
Longueur de course	21 mm
Bois	200 mm
Profilés et tubes métalliques	100 mm
Poids sans batterie	2 kg
Longueur	367 mm
Largeur	78 mm
Hauteur	177 mm
Référence	7 13 30 161 00 0
Prix tarif €*	219,00 €

NOUVEAU

À PARTIR DE JANVIER



Nouvelles lames de scie.

PARFAITES POUR LA SCIE SABRE : RÉSISTENT PARFAITEMENT. MAÎTRISENT FACILEMENT LE MATÉRIAU.

La scie sabre est fiable – surtout avec les bons accessoires FEIN. Les nouvelles lames de scie de haute qualité s'adaptent exactement à la nouvelle scie sabre. Chaque lame de scie FEIN convient à toutes les scies sabres à emmanchement en S. Cet accessoire robuste se distingue par une durée de vie maximale des lames et des coupes faciles, rapides et précises :

+ TOUS TYPES DE MÉTAUX

+ Y COMPRIS LES ACIERS INOXYDABLES ET LA FONTE

+ BOIS ET RÉSIDUS DE MÉTAL

+ MATÉRIAUX SPÉCIAUX
(comme les panneaux en plaque de plâtre)

Longueur de travail :
95-205 mm
Emmanchement en S



SET UTILISATEUR ASAS 18-21 K AS



Bien équipé dès le début : pour commencer les travaux sans souci avec la nouvelle scie sabre, il existe un set adapté comprenant la machine, des lames de scie, deux batteries 4Ah ProCORE et un chargeur rapide livrés dans un coffret L-BOXX.

MODÈLE	ASAS 18-21 K AS set 2x 4Ah
DESCRIPTION	Scie sabre compacte à faibles vibrations pour une utilisation mobile et universelle concernant le tronçonnage de différents matériaux, en particulier dans les endroits exigus.
CONTENU DE LA LIVRAISON	Set composé de - 1 scie sabre sans fil - 1 lame de scie sabre pour métal BIM 130T18 MS, 1 lame de scie sabre pour bois et plastique BIM 130T5/8 WP, 1 coffret plastique (L-Boxx 136), 2 batteries ProCORE 18V 4.0Ah AS et 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS
RÉF. :	7 13 30 162 00 0
PRIX TARIF €*	459,00 €

SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++

NOUVEAU

À PARTIR DE JANVIER



Scie à ruban ABAS 18-63 AS.

SCIER CONFORTABLEMENT. MÊME LORSQUE L'ESPACE EST EXIGU.

La scie à ruban compacte et ergonomique sans fil vous permet de travailler confortablement, lorsque la liberté de mouvement est limitée. Le changement de la lame sans outil, le fonctionnement sans vibrations de la lame et l'éclairage à LED de la zone de travail font du sciage un jeu d'enfant. Le tronçonnage et la coupe à l'onglet peuvent être effectués en une seule étape. De même, la coupe à longueur de matériaux courants (p. ex. métal, tubes en plastique et profilés en aluminium) avec une capacité de coupe 63,5 x 63,5 mm est possible.



Compatible avec les batteries 18V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.



FORME ERGONOMIQUE.

Taille compacte et maniement confortable à deux mains pour un travail sûr et confortable.

EXCELLENTS RÉSULTATS DE TRAVAIL.

Résultats de sciage précis grâce au fonctionnement de la lame à faibles vibrations ainsi qu'à l'éclairage à LED de la zone de travail.

UTILISATION UNIVERSELLE.

Grâce au changement rapide et sans outil de la lame de scie à ruban, la découpe flexible des matériaux les plus divers ne connaît aucune limite (p. ex. métal, tubes en plastique et profilés en aluminium).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ABAS 18-63 AS
Tension/interface de batterie	AMPShare 18V
Vitesse de rotation à vide	162 m/min
Dimensions de la lame de scie	733 x 13 x 0,35 mm
Profondeur de coupe max.	63,5 mm
Poids sans batterie	3,3 kg
Longueur	355 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	255 mm
Référence	7 13 50 161 00 0
Prix tarif €*	295,00 €

NOUVEAU

À PARTIR DE JANVIER



Nouvelles lames de scie.

PARFAITES POUR LA SCIE À RUBAN : MOINS DE VIBRATIONS. PLUS DE CONTRÔLE.

Afin qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises pendant le sciage : les nouvelles lames de scie haut de gamme FEIN permettent d'obtenir les meilleurs résultats. Parfaitement adaptées à la scie à ruban, les nombreuses dents fines assurent une coupe parfaite. Le ruban puissant et à faibles vibrations permet un contrôle maximal lors du sciage.

+ TOUS TYPES DE MÉTAUX



SET UTILISATEUR ABAS 18-63 AS



Bien équipé dès le début : pour commencer les travaux sans souci avec la nouvelle scie circulaire portable, il existe un set adapté comprenant la machine, une lame de scie, deux batteries 8Ah ProCORE et un chargeur rapide livrés dans un coffret plastique L-BOXX.

MODÈLE	ABAS 18-63 AS set 2x 8Ah
DESCRIPTION	Scie à ruban ergonomique et compacte pour le tronçonnage mobile et confortable de différents métaux.
CONTENU DE LA LIVRAISON	Set composé de - 1 scie à ruban sans fil, - 1 lame de scie à ruban pour métal et plastique BIM 733T14 MS, 1 coffret plastique (L-Boxx 238), 2 batteries ProCORE 18V 8.0Ah AS et 1 chargeur rapide GAL 18V-160 AS
RÉF. :	7 13 50 162 00 0
PRIX TARIF €*	679,00 €

SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++

Scie à métaux pendulaire MKAS 355.

100 % DE PRÉCISION. 100 % DE SÉCURITÉ. 100 % QUALITÉ FEIN.

Avec cette scie à métaux, rien n'est laissé au hasard. Facile à guider, avec peu d'effort, cette scie est parfaite pour les découpes stationnaires de métaux.

PROPRE ET FIABLE.

Quasi sans projections d'étincelles : coupe à froid pour un travail en toute sécurité et sans poussière.

PLUS PERFORMANTE.

Tronçonnage rapide et précis – même des matériaux pleins : vitesse de travail maximale.

UTILISATION POLYVALENTE.

Avec des lames de scie adaptées à chaque matériau, telle que : acier de construction, acier inoxydable, acier plat ou métaux non ferreux.

POUR TOUTES LES COUPES À L'ONGLET.

Réglage précis de l'angle pour les coupes à l'onglet de 0-45°.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MKAS 355
Tension	230 V
Puissance utile	1.800 W
Puissance utile	1.050 W
Vitesse de rotation à vide	1 300 min ⁻¹
Ø lame de scie	355 mm
Ø alésage de fixation	25,4 mm
Profondeur max. de coupe carrée	120 mm
Profondeur de coupe max. carrée à 45°	90 mm
Profondeur max. de coupe ronde	100 mm
Profondeur de coupe max. ronde à 45°	90 mm
Câble avec fiche	4 m
Poids	24,4 kg
Référence	7 236 54 60 00 0
Prix tarif €*	799,00 €



NOUVEAU

LA NOUVELLE LAME DE SCIE FEIN POUR L'ACIER INOXYDABLE

Seule la bonne lame de scie permet des coupes précises sans dégagement de chaleur ni de projection d'étincelles. Les meilleurs résultats sont obtenus avec des lames de scie en carbure de tungstène comptant de nombreuses dents. FEIN propose des lames de scie haut de gamme pour chaque matériau : acier de construction, acier plat, métaux non ferreux.

Et dès à présent pour l'acier inoxydable – pour des coupes sans bavure et une longue durée de vie.

Réf. : 6 35 02 303 00 0
164,30 €*








La bonne machine pour chaque application.

APERÇU DES NOUVELLES SCIES FEIN

À PARTIR DE FÉVRIER 2024

TYPE DE SCIE	SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE F-IRON CUT AHKS 18- 57 AS	SCIE SABRE (COMPACTE) ASAS 18-21 K AS	SCIE À RUBAN ABAS 18-63 AS	SCIE À MÉTAUX MKAS 355
Applications possibles	<ul style="list-style-type: none"> + Tronçonnage de tôles métalliques et de profilés (coupe à sec) + Gamme d'accessoires évolutive + Coupes transversales et longitudinales + Découpe de longues tôles d'acier 	<ul style="list-style-type: none"> + Coupes grossières, travaux de démontage + Tuyaux (la lame de scie ne se coince pas) + Découpe nette, sans décalage/ligne de coupe, p. ex. directement le long d'un mur + Travail dans les endroits exigus 	<ul style="list-style-type: none"> + Finition précise même des petites pièces à travailler + Coupe à l'onglet dans tous les angles 	<ul style="list-style-type: none"> + Tronçonnage fixe de profilés en acier et en métal + Coupe avec ou sans arrosage + Types de coupe : coupes longitudinales, coupes transversales, coupes angulaires, coupes à l'onglet
Votre valeur ajoutée	<ul style="list-style-type: none"> + 50 % de rendement en plus que les scies circulaires portatives à métaux courantes* + Coupes droites sans retouche + Tronçonnage net jusqu'à 57 mm de profondeur de coupe ou 24 mm d'épaisseur de matériau + Plus de sécurité : collecteur de copeaux, lame de scie avec capot robuste + 30 mètres avec une seule charge de batterie soit environ 150 coupes + Taille compacte pour une utilisation mobile 	<ul style="list-style-type: none"> + Maniabilité facile + Utilisation universelle + Vitesse de coupe réglable + Moins d'efforts, faible largeur de coupe + Lames de scie flexibles : travail confortable. Elles ne plient pas et ne se cassent pas + Productivité élevée : temps de préparation court, résultats rapides 	<ul style="list-style-type: none"> + Utilisation universelle + Travail à faibles vibrations + Qualité de coupe de haute qualité et sans bavure + Productivité élevée : tronçonnages et onglet en une seule opération 	<ul style="list-style-type: none"> + Découpe précise et rapide des métaux (même dans des matériaux pleins) + Manipulations faciles (commande à une main possible) + Profondeur de coupe élevée : tronçonnage de profilés de grands diamètres + Concept de machine robuste, à faible maintenance
Fonctionnement sur batterie/secteur	<ul style="list-style-type: none"> + Batterie 8Ah ProCORE (recommandée) 	<ul style="list-style-type: none"> + Batterie 4Ah ProCORE (recommandée) 	<ul style="list-style-type: none"> + Batterie 8Ah ProCORE (recommandée) 	<ul style="list-style-type: none"> + Câble avec fiche 4 m
Types et lieux d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> + Pièces en acier et métaux non ferreux pour les infrastructures et la construction + Découpe de l'acier et de la tôle + Construction métallique, serrurerie 	<ul style="list-style-type: none"> + Découpe de tuyaux + second-oeuvre/plâtriers/stucateurs + Chauffage, climatisation, ventilation 	<ul style="list-style-type: none"> + Découpe de l'acier et de la tôle + Découpe de tuyaux + Construction métallique, serrurerie + Chauffage, climatisation, ventilation 	<ul style="list-style-type: none"> + Pièces en acier et en métal pour les infrastructures et la construction + Découpe de l'acier et de la tôle, p. ex. portes et fenêtres métalliques + Construction métallique, serrurerie
Matériaux	<ul style="list-style-type: none"> + Acier + Acier inoxydable + Aluminium et autres métaux non ferreux + Caillebotis, tôles perforées 	<ul style="list-style-type: none"> + Combinaisons de matériaux : métal/bois, métal/béton + Acier + Acier inoxydable + Aluminium et autres métaux non ferreux + Bois (p. ex. branches) + Plastique + Plastiques renforcés de fibres (PRFC, PRFV) + Matériaux minéraux 	<ul style="list-style-type: none"> + Acier + Acier inoxydable + Aluminium et autres métaux non ferreux 	<ul style="list-style-type: none"> + Acier + Acier inoxydable + Aluminium et autres métaux non ferreux
En résumé	PUISSANCE	COUPES GROSSIÈRES	COUPES PRÉCISES	UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE

Les scies à métaux présentent de nombreux avantages par rapport aux travaux de tronçonnage avec d'autres machines telles que p. ex. la meuleuse d'angle. Aucun échauffement ou déformation de la pièce à travailler liée à la température, peu ou pas de projection d'étincelles lors du tronçonnage et précision maximale. Les scies permettent également d'effectuer une coupe en plongée dans le matériau. Découvrez ici quelle scie à métaux vous convient le mieux.



Le système FEIN VersaMAG.

POUR UNE FORCE DE SERRAGE MOBILE.

Le nouveau système FEIN VersaMAG apporte une nouvelle dimension de flexibilité dans le monde du serrage. Le puissant aimant permanent constitue la base du système FEIN VersaMAG.

Grâce à l'aimant permanent avec étau, les étaux ne sont plus attachés à la table de travail, mais peuvent être utilisés là où un serrage rapide représentait auparavant un grand défi : sur les chantiers et dans les ateliers, sur les plans verticaux – et surtout pour de petites tâches rapides.

Simple. Mobile. Flexible. C'est la solution parfaite qui allie à la fois un excellent maintien et des résultats rapides.

FLEXIBILITÉ

Grâce à son aimant, il peut être utilisé de manière flexible et rapide dans divers domaines.

EN PLACE. PRÊTS. TRAVAILLEZ

Alignement précis de l'étau magnétique grâce à une prémagnétisation de 30 %.

QUI NE CONNAÎT PAS CETTE SITUATION ?



DANGEREUX

L'opérateur travaille un matériau à la va-vite, à la main ?




INFLEXIBLE

L'étau est monté de manière fixe et occupe la surface de travail ?



PERTE DE TEMPS

L'étau se trouve généralement là où on n'en a pas besoin



Le système FEIN VersaMAG : maintient le serrage à un niveau élevé. Toujours et partout.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Aimant permanent VERSAMAG avec Étau
Hauteur de mors (mm)	40
Ouverture (mm)	108
Dimensions du pied magnétique (mm)	212 x 70
Effort magnétique	7 800
Poids selon EPTA (kg)	7,25
Largeur de mors (mm)	100
Contenu de la livraison	1 aimant permanent 1 étau 1 plaque de montage 1 clé Allen 3 mm 1 sangle de sécurité
Référence	9 07 01 003 02 0
Prix tarif €*	459,00 €



EFFICACITÉ

Travail sûr et propre directement sur les chantiers et dans les ateliers. Réduction des accidents de travail grâce au VersaMAG.

PRODUCTIVITÉ.

Convient à tous les espaces de travail. Travail orienté vers les résultats.



MODULAIRE.

Système de serrage évolutif pour relever tous les défis.

TIENT. SIMPLEMENT. EN PLACE.


Grâce au système innovant à 2 rotors, avec un effort magnétique pouvant atteindre 7 800 N (à partir de 12 mm) pour un serrage sûr sur toutes les surfaces magnétiques, même dans le domaine des tôles fines à partir de 4 mm.



Vous trouverez plus d'informations sur les **extensions** du système FEIN VersaMAG à la page 20.

Toujours plus pratique

EXTENSION DU SYSTÈME FEIN VersaMAG.



Pour une force de serrage mobile. Extension du système FEIN VersaMAG. Avec l'étau et la plaque de soudage, vous avez déjà deux composants pratiques et universels. Et ce n'est pas tout : car chez FEIN, la force de serrage magnétique est pratiquement extensible à l'infini.

NOUVEAU

À PARTIR
DE JANVIER

Aimantée. Flexible. Indispensable.

LA NOUVELLE PLAQUE UNIVERSELLE FEIN VersaMAG.

Les appareils de mesure, tablettes ou smartphones ont enfin leur place sur le lieu de travail. Grâce à la plaque universelle, tous les appareils et outils peuvent être fixés sur n'importe quelle surface magnétique – facilement, en toute sécurité et rapidement en combinaison avec la plaque universelle FEIN VersaMAG. Un système de vissage simple et courant avec des interfaces standards telles que M6, M8, 1/4" et 3/8", permet de monter les accessoires en un rien de temps sur la nouvelle plaque d'adaptation. Désormais disponible en tant que nouvelle extension du système FEIN VersaMAG.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Plaque universelle (FEIN VersaMAG)
LxlxP (mm)	190 x 170 x 30
Contenu de la livraison	Plaque universelle Uniquement compatible avec l'aimant permanent FEIN VersaMAG (3 21 72 050 02 0)
Référence	9 07 01 008 02 0
Prix tarif €*	129,00 €



UN SYSTÈME INTUITIF, DES POSSIBILITÉS INFINIES.

Montage sûr et rapide d'accessoires et d'extensions.



PRODUCTIVITÉ.
S'adapte à chaque poste de travail. Un travail axé sur les résultats.



ALIGNEMENT RAPIDE.
Le modèle FEIN VersaMAG peut être aligné sans outil.



FLEXIBLE.
Grâce à son aimant, il peut être utilisé de manière flexible et rapide dans divers domaines.



ATELIER ET CHANTIER NUMÉRIQUES.

Gain de temps et productivité accrue pour les processus numériques et le transfert de données. VersaMAG : toujours à portée de main.



SET UTILISATEUR KBE 36 QW MAGSPEED.



MODÈLE	SET FABRICATION KBE 36 QW MAGSPEED
DESCRIPTION	L'unité de perçage par carottage rapide KBE 36 QW MAGSPEED aux performances et à la longévité uniques s'allie à la fraise à carotter HM ULTRA SPEED 35 revêtue de TIAISIN – pour une puissance de coupe maximale et une excellente vitesse de travail. Parfaite pour une utilisation intensive en série dans la construction métallique.
CONTENU DE LA LIVRAISON	Set composé de + 1 unité de perçage magnétique + 1 réservoir à lubrifiant, 1 sangle de sécurité, 1 éjecteur 100 mm, 1 grille de protection, 6 fraises à carotter HM ULTRA SPEED 35 – 35 mm de profondeur de coupe (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm), 2 éjecteurs 100 mm et 1 coffret.
RÉF. :	7 273 28 62 00 0
PRIX TARIF €*	1 299,00 €

DES ACCESSOIRES ADAPTÉS – DES OUTILS PERFORMANTS POUR VOS TRAVAUX EXIGEANTS.

**LE MEILLEUR SET DE FRAISES
À CAROTTER – HM ULTRA SPEED 35**
Weldon 3/4 po.
Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm
+ 2x éjecteurs 100 mm

Réf. : 6 31 27 838 110
299,00 €*

Diamètres disponibles : 14–36 mm
Profondeur de coupe : 35 mm

➔ Vous trouverez d'autres fraises à carotter ici :
www.fein.fr/percage

-10 %

SETS UTILISATEUR FEIN AKBU 35 PMQW AS.



MODÈLE	AKBU 35 PMQW 18V AS + SET CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 3/4 po. Weldon HSS NOVA 50	AKBU 35 PMQW 18V AS + SET CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 1 x 12Ah 3/4 po. Weldon HSS NOVA 50	AKBU 35 PMQW 18V AS + SET CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 2 x 8Ah 3/4 po. Weldon HSS NOVA 50
DESCRIPTION	L'unité de perçage par carottage universelle sans fil AKBU 35 PMQW AS s'allie à de nombreux accessoires pour fraises HSS et forets hélicoïdaux HSS-Cobalt 5%. Parfaite pour la construction métallique et la construction de ponts.		
CONTENU DE LA LIVRAISON	Set composé de + 1 unité de perçage magnétique sans fil, + 1 pompe à lubrifiant, 1 sangle de sécurité, 1 crochet à copeaux, 1 éjecteur 100 mm, 1 grille de protection, 1 chasse-cône, 1 coffret plastique, 1 set de 6 forets hélicoïdaux, 1 mandrin de perçage à serrage rapide SUPRA-SK 1–13 mm avec 3/4 po. Weldon, 1 foret hélicoïdal HSS 35 mm profondeur de coupe (Ø 10 mm), 6 fraises à carotter HSS NOVA 50 mm de profondeur de coupe (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm), 2 éjecteurs 100 mm, 1 pâte de coupe et coffret plastique L-BOXX 136 pour accessoires.		
BATTERIES ET CHARGEUR	sans batterie, sans chargeur	avec batterie 12Ah ProCORE, 1 chargeur rapide GAL 18V-160 AS	avec 2 batteries 8Ah ProCORE, 1 chargeur rapide GAL 18V-160 AS
RÉF. :	7 170 04 62 00 0	7 170 04 65 00 0	7 170 04 66 00 0
PRIX TARIF €*	1 799,00 €	2 099,00 €	2 169,00 €

La machine FEIN AKBU 35 PMQW AS – est la seule unité de perçage par carottage dotée du système de batteries 18V AMPShare.

Réf. : 7 170 04 61 00 0
1 663,00 €*

Powered by **AMP Share**
BOSCH

SET D'ACCESSOIRES – POUR TOUTES LES APPLICATIONS.

SET CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 3/4 PO. WELDON | HSS NOVA 50

Les diamètres de fraises à carotter HSS et de forets hélicoïdaux HSS Cobalt 5% les plus courants réunis dans un seul set. Parfait pour la construction métallique et la construction de ponts.

Set composé de 1 set de 6 forets hélicoïdaux, 1 mandrin de perçage à serrage rapide SUPRA-SK 1–13 mm 3/4 po. Weldon, 1 foret hélicoïdal HSS 35 mm de profondeur (Ø 10 mm), 6 fraises à carotter HSS NOVA 50 mm de profondeur de coupe (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm), 2 éjecteurs 100 mm, 1 pâte de coupe et 1 coffret plastique L-BOXX 136 pour accessoires.

Réf. : 3 39 01 680 52 0
399,00 €*


-16 %



MACHINES PUISSANTES AVEC SYSTÈME DE BATTERIES AMPShare 18V.

Une seule interface, de nombreuses possibilités : de plus en plus de produits FEIN peuvent désormais être utilisés aussi bien avec des batteries BOSCH Professional 18V à partir de 2008 qu'avec des batteries AMPShare. Avantages pour vous : des temps de charge plus courts, plus de puissance et moins de batteries et de chargeurs différents – pour une meilleure vue d'ensemble et plus d'ordre sur le lieu d'utilisation. Nos machines offrent désormais ces avantages. Et nous en prévoyons déjà d'autres.

Restez connectés !



MULTIMASTER

MEULEUSES
D'ANGLE

MEULEUSES
DROITES ET
CHANFREINEUSES

UNITÉ DE PERÇAGE
PAR CAROTTAGE

GRIGNOTEUSES,
CISAILLES À TÔLE,
CISAILLES

RADIO
et ASPIRATEUR

SCIES

PLUS DE
PRODUITS
BIENTÔT ...

ProCORE BATTERIES ET CHARGEUR.



MODÈLE	SET DE DÉMARRAGE ProCORE 18V 8,0Ah AS	SET DE DÉMARRAGE ProCORE 18V 12,0Ah AS
DESCRIPTION	2 batteries Li-ion ProCORE à cellules haute puissance et un chargeur rapide GAL 18V-160. Temps de charge courts grâce au courant de charge élevé de 16 ampères, au mode de charge Power Boost, au refroidissement à air actif et à la gestion de la charge élaborée. Avec témoin de charge et dispositif pour montage au mur. Pour toutes les batteries avec interface de batterie 18V AMPShare ou Bosch Professional.	
TEMPS DE CHARGE	80 % de la capacité max. : ProCore 18V 8,0Ah : 32 min.	80 % de la capacité max. : ProCore 18V 12,0Ah : 36 min.
RÉF. :	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
PRIX TARIF €*	459,00 €	659,00 €

MODÈLE	BATTERIE ProCORE 18V 8,0Ah AS	BATTERIE ProCORE 18V 12,0Ah AS	CHARGEUR RAPIDE GAL 18V-160 AS
DESCRIPTION	Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. La technologie COOLPACK 2.0 garantit une durée de vie plus longue de 135 % par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs. Compatible avec tous les appareils sans fil 18V avec interface de batterie 18V AMPShare ou Bosch Professional.		Temps de recharge courts grâce au courant de charge élevé de 16 ampères, au mode de charge Power Boost, au refroidissement à air actif et à la gestion de la charge élaborée. Avec témoin de charge et dispositif pour montage au mur. Toutes les batteries avec interface de batterie 18V AMPShare ou Bosch Professional.
TEMPS DE CHARGE			80 % de la capacité max. : GBA 18V 2,0Ah : 15 min. GBA 18V 4,0Ah : 16 min. GBA 18V 5,0Ah : 20 min. ProCore 18V 4,0Ah : 32 min. ProCore 18V 8,0Ah : 32 min. ProCore 18V 12,0Ah : 36 min.
RÉF. :	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
PRIX TARIF €*	199,00 €	308,00 €	139,10 €

* Prix de vente conseillé hors TVA

Batteries et chargeurs

TECHNOLOGIE AMPShare POUR ENCORE PLUS DE PUISSANCE ET DE FLEXIBILITÉ !

TECHNOLOGIE DE POINTE

Les batteries 18 V AMPShare offrent une puissance extrême et une longévité exceptionnelle.



FLEXIBILITÉ TOTALE

Utilisez une seule et même batterie pour tous les appareils sans fil 18 V équipés de l'interface 18 V AMPShare ou Bosch Professional 18 V.



ELECTRONIC CELL PROTECTION (ECP)

Protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.



COMPATIBILITÉ MAXIMALE

Pour toutes les batteries avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.



ACTIVE AIR COOLING

Démarrage rapide du processus de charge lorsque la batterie chaude est connectée sur le chargeur.

Complétez votre MULTIMASTER sans fil AMPShare avec les sets de démarrage, batteries ou chargeurs FEIN adaptés.



MODÈLE	SET DE DÉMARRAGE GBA 18 V 2,0 Ah AS	SET DE DÉMARRAGE GBA 18 V 5,0 Ah AS	SET DE DÉMARRAGE ProCORE 18 V 4,0 Ah AS
DESCRIPTION	2 batteries lithium-ion GBA avec chargeur rapide GAL 1880 CV. Chargeur rapide grâce à son système de refroidissement actif et à son courant de charge élevé de 8 A jusqu'à 80 % de la capacité de la batterie. Le courant de charge final est ensuite réduit pour optimiser la durée de vie des cellules. S'adapte à toutes les batteries avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.	2 batteries lithium-ion GBA avec chargeur rapide GAL 1880 CV. Chargeur rapide grâce à son système de refroidissement actif et à son courant de charge élevé de 8 A jusqu'à 80 % de la capacité de la batterie. Le courant de charge final est ensuite réduit pour optimiser la durée de vie des cellules. S'adapte à toutes les batteries avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.	2 batteries lithium-ion ProCORE avec cellules High Power et 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS. Chargeur rapide grâce à son système de refroidissement actif et à son courant de charge élevé de 8 A jusqu'à 80 % de la capacité de la batterie. Le courant de charge final est ensuite réduit pour optimiser la durée de vie des cellules. S'adapte à toutes les batteries avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.
TEMPS DE CHARGE	80 % de la capacité max. : GBA 18 V 2,0 Ah : 15 min.	80 % de la capacité max. : GBA 18 V 5,0 Ah : 35 min.	80 % de la capacité max. : ProCORE 18 V 4,0 Ah : 32 min.
RÉF. :	9 26 04 244 01 0	9 26 04 246 01 0	9 26 04 228 01 0
PRIX TARIF €* :	175,00 €	269,00 €	279,00 €



MODÈLE	BATTERIE GBA 18 V 2,0 Ah AS	BATTERIE GBA 18 V 4,0 Ah AS	BATTERIE GBA 18 V 5,0 Ah AS	BATTERIE ProCORE 18 V 4,0 Ah AS	CHARGEUR RAPIDE GAL 1880 CV AS
DESCRIPTION	Batterie lithium-ion avec témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. Sa technologie COOLPACK 1.0 garantit une durée de vie plus longue par rapport aux batteries standards et offre des temps d'utilisation plus longs. Compatible avec toutes les machines sans fil 18 V avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.	Batterie lithium-ion avec cellules High Power, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. Ses cellules High Power offrent la même puissance qu'une batterie 4,0 Ah standard malgré sa grande compacité. Enfin, sa technologie COOLPACK 2.0 améliore la dissipation de la chaleur vers l'extérieur de la batterie, pour un temps d'utilisation 135 % plus long par rapport aux batteries standards et offre une meilleure durée de vie. Compatible avec toutes les machines sans fil 18 V avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.	Batterie lithium-ion avec cellules High Power, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. Ses cellules High Power offrent la même puissance qu'une batterie 4,0 Ah standard malgré sa grande compacité. Enfin, sa technologie COOLPACK 2.0 améliore la dissipation de la chaleur vers l'extérieur de la batterie, pour un temps d'utilisation 135 % plus long par rapport aux batteries standards et offre une meilleure durée de vie. Compatible avec toutes les machines sans fil 18 V avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.	Batterie lithium-ion avec cellules High Power, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. Ses cellules High Power offrent la même puissance qu'une batterie 4,0 Ah standard malgré sa grande compacité. Enfin, sa technologie COOLPACK 2.0 améliore la dissipation de la chaleur vers l'extérieur de la batterie, pour un temps d'utilisation 135 % plus long par rapport aux batteries standards et offre une meilleure durée de vie. Compatible avec toutes les machines sans fil 18 V avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.	Chargeur rapide grâce à son système de refroidissement actif et à son courant de charge élevé de 8 A jusqu'à 80 % de la capacité de la batterie. Le courant de charge final est ensuite réduit pour optimiser la durée de vie des cellules. Pratique et peu encombrant grâce à des encoches qui permettent d'enrouler le cordon d'alimentation et de le transporter très facilement avec vous. Compatible avec toutes les batteries avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.
TEMPS DE CHARGE (80 % de la capacité max.)					GBA 18 V 2,0 Ah : 15 min. GBA 18 V 4,0 Ah : 25 min. GBA 18 V 5,0 Ah : 35 min. ProCORE 18 V 4,0 Ah : 32 min. ProCORE 18 V 8,0 Ah : 68 min. ProCORE 18 V 12,0 Ah : 113 min.
RÉF. :	9 26 04 344 02 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 341 02 0	9 26 04 335 01 0
PRIX TARIF €* :	73,60 €	94,80 €	106,60 €	118,50 €	122,60 €

* Prix de vente conseillé hors taxe, hors DEEE.

NOUVEAU

À PARTIR DE JANVIER

FEIN MULTIMASTER. VOTRE MEILLEUR MULTITOOL.

Un système composé d'une machine et de ses accessoires, qui offre des milliers de possibilités : scier, poncer, polir, tronçonner, limer, racler, couper, nettoyer.

Désormais disponible dans un sac en nylon en set avec un chargeur rapide et une batterie Li-ion à prix imbattable **à partir de 259,00 €*.**

SAC EN NYLON

Sac style bowling robuste et solide, parfait pour transporter et ranger le Multimaster et ses accessoires.



QUICKIN

Changement d'accessoire rapide en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide breveté FEIN sans outil. Maniement ultra-simple.

BRUSH
LESS

MOTEUR FEIN POWERDRIVE 18V¹

Moteur brushless quasiment inusable et particulièrement puissant, à rendement très élevé, pour une résistance et une durée de vie extrêmes.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Protège efficacement la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

FORME ERGONOMIQUE

Pour une meilleure maniabilité.



Compatible avec les batteries 18V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.



Powered by BOSCH



MODÈLE	AMM 700 MAX Set Nylon Bag	AMM 500 PLUS Set Nylon Bag 4,0 Ah AS	AMM 500 PLUS Set Nylon Bag 2,0 Ah AS
DESCRIPTION	MULTIMASTER sans fil 700 MAX AS + 1 chargeur rapide GAL 1880 CV, + 1 batterie lithium-ion (18V/4Ah)	MULTIMASTER sans fil 500 PLUS AS + 1 chargeur rapide GAL 1880 CV, + 1 batterie lithium-ion (18V/4Ah)	MULTIMASTER sans fil 500 PLUS AS + 1 chargeur rapide GAL 1880 CV, + 1 batterie lithium-ion (18V/2Ah)
ACCESSOIRES	2 lames de scie E-Cut, 1 patin de ponçage et 15 feuilles abrasives		
RÉF. :	7 129 36 65 00 0	7 129 38 70 00 0	7 129 38 69 00 0
PRIX TARIF €* :	449,00 €	339,00 €	259,00 €

VOTRE VALEUR AJOUTÉE



PORTE-OUTIL STARLOCK

Grande diversité d'applications grâce à la gamme complète d'accessoires FEIN avec plus de 180 pièces des catégories de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax. Vitesse de travail accrue grâce à une transmission de puissance maximale.



SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS

Travail sûr et agréable sur le long terme avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit.



GÉNÉRATEUR TACHYMÉTRIQUE

Vitesse constante même sous charge et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.



DISPOSITIF D'ARRÊT DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

Protège l'utilisateur p. ex. en cas de blocage de la lame de scie dans du bois dur.



INTERFACE MÉCANIQUE

Pour une utilisation stationnaire dans le support de table ou de perçage ou pour une fixation de la butée de profondeur.



CG 15 BL FEIN SES VALEURS AJOUTÉES ?



REMPLE 1,5 MEULEUSE D'ANGLE UNIVERSELLE.

Le moteur FEIN PowerDrive entièrement encapsulé et sans balais offre une protection optimale contre les poussières céramiques et minérales agressives. Ce qui n'est pas le cas des moteurs universels, qui nécessitent tôt ou tard des coûts d'entretien, de transport et d'immobilisation supplémentaires. En effet, le nouveau concept de moteur FEIN vous en préserve et rallonge la durée de vie de la meuleuse de plus de 60 %.



EFFICACITÉ ET RENTABILITÉ.

La technologie du moteur FEIN PowerDrive brushless ne nécessite pas de balais. Ce qui signifie moins de pièces d'usure, d'intervalles de maintenance et de coûts d'entretien. Le moteur extrêmement performant de 1 500 watts consomme 200 watts de puissance nominale en moins pour un rendement supérieur à celui d'un moteur universel de 1 700 watts, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.



SÉCURITÉ ET PRODUCTIVITÉ.

Près d'un tiers des accidents de travail déclarés dans la catégorie des outils électroportatifs sont causés par des meuleuses d'angle.* La ligne des meuleuses d'angle CG 15 de FEIN dispose de fonctionnalités de sécurité minimisant les risques pour l'utilisateur. Cela permet non seulement de préserver la sécurité des employés, mais également d'assurer la continuité des chantiers. À vous de faire le calcul...



ERGONOMIE ET CONFORT.

Excellent rapport poids/puissance avec un poids de 2,2 kg pour une puissance utile de 1 050 watts. Sa carcasse moteur effilée, sa compacité et son parfait équilibre contribuent au bien-être et au confort de travail quotidien de l'utilisateur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CG 15-125 BL	CG 15-125 BL INOX	CG 15-125 BLP	CG 15-150 BLP	CG 15-125 BLP INOX
Contenu de la livraison	1 capot de protection, 1 écrou de serrage rapide sans outil, 1 poignée anti-vibrations, 1 clé, 1 capot de protection pour les travaux de tronçonnage				
Puissance absorbée (W)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Puissance utile (W)	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	3 500-9 000	2 800-7 000	3 500-9 000	2 800-7 000	2 800-7 000
Ø de meule (mm)	125	125	125	150	125
Ø du plateau de ponçage (mm)	125	125	125	150	125
Fixation	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Câble avec fiche (m)	4	4	4	4	4
Poids selon EPTA (kg)	2,2	2,3	2,2	2,4	2,3
Prix tarif €*	339,00 €	339,00 €	339,00 €	339,00 €	339,00 €
Référence	7 222 67 60 00 0	7 222 86 60 00 0	7 222 76 60 00 0	7 222 77 60 00 0	7 222 85 60 00 0



NOUVEAU

GAMME UNIVERSELLE

Meuleuse d'angle sans fil FEIN avec interface de batterie 18V AMPShare.

SANS FIL. SANS LIMITES.

Le fruit d'un standard de qualité premium combiné à une puissance de batterie inégalée. Les meuleuses d'angle sans fil FEIN offrent la même puissance que les meuleuses d'angle filaires comparables. Elles répondent parfaitement à vos besoins dans trois catégories de puissance :



CCG 18-125-7 AS FEIN comparable à une meuleuse d'angle filaire* de 700 W.
CCG 18-125-10 AS FEIN comparable à une meuleuse d'angle filaire* de 1 000 W.
CCG 18-125-15 AS FEIN comparable à une meuleuse d'angle filaire* de 1 500 W.

CCG 18-125-10 AS PUISSANCE MAXIMALE, À TOUT INSTANT!

Grâce à la technologie de batterie AMPShare, les nouvelles CCG 18 libèrent tout leur potentiel. Idéales pour de nombreuses applications, leur vitesse de rotation peut être adaptée en continu à de nombreux abrasifs et matériaux (hors CCG 18-125-7 AS). Leur durée de fonctionnement est prolongée et leurs résultats sont encore plus précis.

SÉCURITÉ ASSURÉE.

Frein pour un arrêt rapide du disque, protection contre le redémarrage intempestif, protection contre les surcharges et démarrage progressif pour une mise en marche régulière et sécurisée de la machine.

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX.

Le moteur FEIN PowerDrive** brushless découplé du carter assure un fonctionnement très silencieux et un travail sans vibrations.

VITESSE CONSTANTE.

Plus grande stabilité de la vitesse de rotation sous forte charge, comparé à celle des moteurs universels.



REFROIDISSEMENT PERMANENT.

Les ailettes de refroidissement innovantes assurent une dissipation optimale de la chaleur et un refroidissement constant. La surveillance de la température au cœur du moteur, le protège contre les surcharges.

TEMPS DE FONCTIONNEMENT AMÉLIORÉ.

Sans charbons, les CCG 18 ne nécessitent pratiquement aucun entretien, s'usent peu et s'inscrivent dans la durabilité.

PUISSANCE MAXIMALE.

Le nouveau moteur FEIN PowerDrive** offre un rendement jusqu'à 30 % supérieur à celui des moteurs universels d'une puissance absorbée de 1 080 watts.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CCG 18-115-10 AS	CCG 18-125-10 AS	CCG 18-115-10 PD AS	CCG 18-125-10 PD AS
Contenu de la livraison	1 capot de protection, 1 écrou de serrage rapide sans outil, 1 poignée anti-vibrations, 1 clé, 1 coffret plastique (L-Boxx 238)			
Interface de batterie (V)	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	2 500-8 500	2 500-8 500	2 500-8 500	2 500-8 500
Ø de meule (mm)	115	125	115	125
Ø du plateau de ponçage (mm)	115	125	115	125
Fixation	M 14	M 14	M 14	M 14
Poids selon EPTA sans batterie (kg)	2,0	2,0	2,0	2,0
Prix tarif €*	394,00 €	394,00 €	394,00 €	394,00 €
Référence	7 122 01 61 00 0	7 122 02 61 00 0	7 122 03 61 00 0	7 122 04 61 00 0

AUTRES MODÈLES :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CCG 18-125-7 AS	CCG 18-125-15 AS
Contenu de la livraison	1 capot de protection, 1 écrou de serrage rapide sans outil, 1 poignée, 1 flasque, 1 clé, 1 coffret plastique (L-Boxx 136)	1 capot de protection, 1 écrou de serrage rapide sans outil, 1 poignée anti-vibrations, 1 flasque, 1 clé, 1 coffret plastique (L-Boxx 238)
Interface de batterie (V)	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	11 000	3 400-9 800
Ø meule (mm)	125	125
Ø plateau de ponçage (mm)	125	125
Fixation	M 14	M 14
Poids selon EPTA sans batterie (kg)	1,6	2,3
Prix tarif €*	197,00 €	415,00 €
Référence	7 122 07 61 00 0	7 122 09 61 00 0

* Prix de vente conseillé hors taxe, hors DEEE.

SCIAGE

PÉRIODE DE VALIDITÉ
01/01-30/04/2024

ACHETEZ UNE SCIE À MÉTAUX PENDULAIRE ET RECEVEZ GRATUITEMENT UNE LAME DE SCIE.

Achetez une scie à métaux pendulaire et recevez gratuitement une lame de scie FEIN supplémentaire d'une valeur de 137,00 €*.



COMMENT BÉNÉFICIER DE MES GRATUITÉS:



ÉTAPE 1

Achetez une scie à métaux



ÉTAPE 2

Réclamez votre gratuité directement auprès des distributeurs participants.



ACHETEZ UNE SCIE À MÉTAUX PENDULAIRE ...



SCIAGE SÉCURISÉ, RAPIDE
ET PRÉCIS AVEC LA SCIE
À MÉTAUX PENDULAIRE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MKAS 355
Puissance absorbée	1.800 W
Vitesse de rotation à vide	1.300 tr/min
Diamètre de lame de scie	355 mm
Diamètre de perçage	25,4 mm
Poids selon EPTA	24,4 kg
Profondeur de coupe à 0°	
Rond	100 mm
Carré	120 x 120 mm
Rectangulaire	120 x 165 mm
Profondeur de coupe à 45°	
Rond	90 mm
Carré	90 x 90 mm
Rectangulaire	90 x 100 mm




Contenu
1 MKAS 355 avec 1 lame de scie pour acier de construction,
1 clé combinée : hexagonale 6 mm et embout cruciforme PH2,
1 clé Allen 8 mm.

799,00 €*

Réf. : 7 236 54 60 00 0


... ET RECEVEZ GRATUITEMENT UNE LAME DE SCIE
SUPPLÉMENTAIRE.

PRODUIT OFFERT	PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES	CONDIT. Pièce	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF €*
	Lame de scie circulaire pour acier de construction 355 x 25,4 x 2,2 mm 66 T	Lame de scie durable de qualité FEIN pour les meilleurs résultats.	1	6 35 02 301 0 0	137,00 € OFFERT

* Prix de vente conseillé hors TVA
Conditions de participation : www.fein.fr/topdeal

FAITES CONFIANCE AUX SERVICES ASSOCIÉS FEIN.

Avec FEIN, vous êtes entre de bonnes mains, même après l'achat. Nous avons conçu des outils électroportatifs capables de résister à une charge maximale et à la surcharge, même en utilisation prolongée. Nous sommes là pour vous épauler rapidement, de manière professionnelle et engagée. Vous pouvez compter sur nous.



PORTAIL EN LIGNE

L'assistance FEIN est à portée de main. Formulaire en ligne sur l'application my.FEIN ou le portail en ligne à l'adresse my.FEIN.com

ENVOI DE MATÉRIEL

Envoyez votre matériel avec les documents s'y rapportant (facture, bon de livraison, ou encore garantie 3 ans). Frais de ramassage pris en charge par FEIN

RÉPARATION

Réparation, maintenance ou recours à la garantie. Les pièces de rechange d'origine FEIN adaptées sont disponibles sur stock, y compris pour de nombreuses machines plus anciennes.

LIVRAISON

Machine réparée renvoyée

GARANTIE 3 ANS FEIN PLUS

Enregistrement rapide – prestations de garantie prolongées : nous vous offrons la garantie 3 ans FEIN PLUS sur tous les outils électroportatifs FEIN, les batteries et les chargeurs FEIN. Pour en bénéficier, il suffit d'enregistrer votre nouveau produit FEIN dans les 3 mois suivant l'achat à l'adresse www.fein.com/warranty.

CATALOGUE DES PIÈCES DE RECHANGE FEIN

Trouvez simplement en ligne les pièces de rechange FEIN adaptées pour votre outil électroportatif FEIN, via le catalogue des pièces de rechange FEIN avec fonction de recherche intuitive et vues éclatées des produits.

PLUSIEURS MARQUES. PLUSIEURS MACHINES. UN SEUL ET UNIQUE SYSTÈME DE BATTERIES.

La puissance pour les professionnels : AMPShare désigne le système de batteries commun permettant d'utiliser une seule et même batterie sur de nombreuses machines de diverses marques professionnelles – grâce à la technologie de batteries de Bosch Professional.

Plus d'informations sur
AMPShare.com



**DÉCOUVRIR
FEIN EN DIRECT**


Pour une démonstration gratuite, prenez rendez-vous en ligne sur
www.fein.fr/demonstration

**GARANTIE 3 ANS
FEIN PLUS**

Il suffit d'enregistrer votre appareil en ligne et de prolonger la garantie de 3 ans (chargeurs et batteries Li-ion inclus). Pays participants et autres informations sur
www.fein.com/warranty

Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialiste :

Les promotions non cumulables entre elles ne sont disponibles que chez les distributeurs spécialistes participants pendant la période spécifiée. Uniquement dans la limite des stocks disponibles.



Mentions légales :

C. & E. Fein GmbH (tribunal d'instance Ulm HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, en Allemagne
Gérant : Dr. Christoph Weiß

FR : FEIN FRANCE S.A.S - ZI du Kochersberg - 18 rue d'Otterswiller - 67700 SAVERNE - Société par actions simplifiée au capital de 560 000 €
R.C.S Saverne B 675 680 318 - N° SIRET 675 680 318 00085 - Tél. 03 88 71 56 50 - Fax 03 88 71 17 68 - contact@fein.fr - www.fein.fr

Imprimé en Allemagne. Toutes les informations et illustrations sont sans garantie. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Prix version janvier 2024. 1 88 55 777 02 0 10.23 FR